

**УТВЕРЖДАЮ:**

Директор ООО «Дентальная диагностика»



Давыдова Н.М.

1 марта 2021 г.

## **ПОЛОЖЕНИЕ О ЗНАКЕ О ЗАПРЕТЕ КУРЕНИЯ**

### **1. Общие положения**

Положение о знаке о запрете курения (далее – Положение) разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от 23.02.2013 № 15 «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», а также приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30.05.2013 № 340н «Об утверждении требований к знаку о запрете курения и к порядку его размещения», и служит для организации правильного размещения указанного знака на территории медицинской организации.

### **2. О знаке о запрете курения**

2.1. Знак о запрете курения представляет собой цветографическое изображение, применяемое для обозначения помещений и мест, на территории которых действует запрет употребления табака в целях предупреждения возникновения заболеваний, связанных с воздействием табачного дыма и потреблением табака, а также в целях сокращения потребления табака.

2.2. Знак о запрете курения должен отвечать следующим требованиям:

- I. Круг с каймой красного цвета:
  - 1) ширина круга должна быть не менее 13,7 мм.;
  - 2) диаметр круга должен составлять не менее 200 мм, включая кайму.;
- II. В центре круга размещено графическое изображение сигареты:
  - 1) изображение сигареты размещается горизонтально.
  - 2) изображение сигареты изображается, как три прямоугольника черного цвета:
    - a) размер первого прямоугольника должен быть не менее 120 x 25 мм.
    - b) размер второго и третьего прямоугольника должен быть не менее 6,2 x 25 мм.
    - c) прямоугольники размещаются слева направо.
    - d) расстояние между первым и вторым прямоугольником должно составлять не менее 5 мм.
    - e) расстояние между вторым и третьим - не менее 6,2 мм.

сверху второго и третьего прямоугольников размещаются волнистые линии шириной не менее 5 мм, изображающие дым.

III. Сигарету пересекает красная поперечная полоса шириной не менее 17,5 мм.:

- 1) красная поперечная полоса выполняется под углом 45 градусов к горизонтали с наклоном слева сверху от каймы направо вниз к кайме;
- 2) красная поперечная полоса не должна прерываться графическим символом знака (сигаретой).



2.3. Цветографическое изображение знака о запрете курения наносится с использованием различных технологий на поверхность материала-носителя, в том числе металла, пластика, силикатного или органического стекла, самоклеющейся полимерной пленки, самоклеющейся и печатной бумаги, картона.

2.4. Допускается сопровождать знак о запрете курения надписями «Не курить», «Курить запрещено» или информацией о размере штрафов за курение.

2.5. Знак о запрете курения размещается у каждого входа на территории, в здания и объекты, где курение табака запрещено, а также в местах общего пользования, в том числе туалетах. По решению руководителя медицинской организации может размещаться дополнительный знак о запрете курения на территориях и в помещениях, используемых для осуществления деятельности.

### **3. Ответственность**

3.1. Контроль за соблюдением Положения осуществляется ответственным лицом, назначенным руководителем.

3.2. Ответственное лицо не реже одного раза в день проводит проверку наличия знака о запрете курения в установленных для его размещения местах.

3.3. За несоблюдение требований Положения ответственное лицо несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ